

Rzeszów, dnia 04 września 2018 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zaprasza do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Konserwacja pokrycia dachowego w części wysokiej i w części niskiej na budynkach siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie”.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Konserwacja pokrycia dachowego w części wysokiej i w części niskiej na budynkach siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie”.

Zakres prowadzonych prac stanowi Załącznik nr 1 – Przedmiar robót.

Bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu robót budowlanych dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego <http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl/> w zakładce Zamówienia publiczne/Rozeznanie rynku w treści ogłoszenia o tytule tożsamym z nazwą zadania podaną powyżej o numerze WOA.261.42.2018.EO.

2. Wymagany termin realizacji:

Od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, potwierdzone podpisaniem protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych 15.10.2018 r.

3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

Nadzór inwestorski obejmuje kontrolę zgodności zakresu wykonywanych robót z dokumentacją, kontrolę realizacji robót, warunków wykonawstwa, estetyki i jakości robót, udział w odbiorze końcowym robót, ich rozliczeniu i spisaniu protokołu odbioru.

Do podstawowych obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należą również obowiązki wymienione w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.).

4. Przygotowując ofertę należy wliczyć w jej cenę:

- a) wartość usługi określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

5. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – 100%. Oferta z ceną najniższą zostanie uznana za najkorzystniejszą.

6. Oferta musi być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.

7. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 11. września 2018 r. w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, al. Piłsudskiego 38 lub
- faksem na numer: 178521109 lub
- w wersji elektronicznej na e-mail: zampub.rzeszow@rdos.gov.pl.
(liczy się data wpływu oferty do RDOŚ)

8. Osoba do kontaktu:

1) w sprawach proceduralnych:

Pani Barbara Chlebuś tel. 17 7850044 wew. 223, e-mail: Barbara.Chlebus.rzeszow@rdos.gov.pl, Pan Hubert Niedźwiedz tel. 17 7850044 wew. 221, e-mail: Hubert.Niedzwiedz.rzeszow@rdos.gov.pl,

2) w sprawach technicznych:

Pan Tadeusz Rzeszutek tel. 600 261 546.

9. Inne istotne postanowienia:

1. Rozliczenia pomiędzy stronami będą się odbywały w PLN.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być napisana w języku polskim.
3. Niniejsze zapytanie oraz określone w nich warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia rozeznania cenowego bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.
8. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Załączniki:

- 1) Przedmiar robót – Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty,
- 2) Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty,
- 3) Wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty,
- 4) Klauzula informacyjna – Załącznik nr 4 do Zaproszenia do złożenia oferty.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie



Wojciech Wdowik
(pieczęć i podpis Zamawiającego)

Przedmiar robót remontowych

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Konserwacja dachu wysokiego /blacha trapez/ 1 KNR 401/722/1 (2) P. A Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, KOMINÓW z usunięciem porostów i zacieków masą na bazie ANTYGLON	36		m2
2 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod pod malowanie - ręczne zmycie	36		m2
3 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podłoża pod malowanie farbami fasadowymi sylikonowymi przez gruntowanie wzmacniające, 2-krotne	36		m2
4 KNR 202/1505/10 Malowanie 2-krotne zewnętrznych tynków gładkich kominów bez gruntowania farba fasadową sylikonową / na wskazany kolor/	36		m2
5 KNR 202/1215/3 Dostawa i montaż krat zabezpieczających na otwory wentyl. o pow do 0.5 m2/ Ramki osiatkowane siatką ocynk 1,30x0.20 szt 2; 160x0.20 szt 6; 1.20.20 szt 2; 1.0*0.20 szt 1/ Ramki z dostępem do przeglądu	11		szt
6 KNR 202/1215/4 Dostawa i montaż krat zabezpieczających na otwory wentylacyjne o pow pow. 0.5 m2 /ramki osiatkowane siatką ocynk 3.50*0.20 szt 2/ Ramki z dostępem do przeglądu przewodów went./	2		szt
7 KNR 202/617/6 (1) DOSZCZELNIENIE PACHWIN -masą modyfikowaną SBS- Izolacje szczelin, poziome, kitem, plastycznym odpornym na UV VEDATEX	110		m
8 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy modyfikowanej	2		m2
9 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, czapki kominów blacha ocynk, powlekana z zadyblowaniem	2		m2
10 KNR 22/527/1 Krycie czapek kominowych papa termozgrzewalna 1x z zagruntowaniem R= 0,750 M= 1,000 S= 1,000	2		m2
11 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia czapek kominowych pokrytych papą R=2x R= 2,000 M= 1,000 S= 1,000	1,5		m2
12 KNR 22/527/1 Krycie czapek kominowych papa termozgrzewalna 1x z zagruntowaniem R= 0,750 M= 1,000 S= 1,000	1,5		m2
13 KNR 401/1212/3 Oczyszczenie szczotkami metalowych "hubertusów "1-krotnie, miniowanie 33x0,35 = 11,55 11,55	-11,550		m2
14 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną poliwinylową elementów metalowych, "hubertusów powierzchnie pełne, jw, 2-krotne wraz z odtłuszczeniem powierzchni	11,55		m2
15 Nz Czyszczenie rynien dachowych wraz z usunięciem zanieczyszczeń	44		mb
16 KNR 401/526/6 Naprawa rynien półokrągłych przez miejscowe uszczelnienie kitem dekarskim; silikonowym sprawdzenie i polutowanie pęknięć - bez zdejmowania	44		m
17 KNR 401/1212/3 Oczyszczenie szczotkami metalowymi powierzchni miejscowej korozji blachy / 10% z powierzchni 260 m2/ odtłuszczenie, malowanie na ogniska korozji 260*0,10 = 26,0 26,0	-26,000		m2
18 KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą eko lovcyn akrylową powierzchni blachy - miejscowo powierzchnie pełne, jw, 2-krotne	26		m2
19 Nz Usunięcie gruzu z dachu - przyjęto 150 kg	150		kg
20 KNR 403/711/9 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze uniwersalne lub krzyżowe/ montaż brakujących złączek/	6		szt
2 Konserwacja dachu niskiego - montaż papy i roboty towarzyszące			
21 KNR 401/519/2 P.A Drobne naprawy pokrycia z papy, przecięcie pęcherzy suszenie i wstawianie łat do 0.10 m2 1.Oczyszczenie miejsc reperowanych. 2.Ręczne cięcie nowej papy na łatę. 3.Przycięcie istniejącego pokrycia dla podsunięcia łatę. 4.Przycięcie brzegów uszkodzenia w pokryciu. 5.Wstawienie łatę z przyklejeniem lepikiem i przybiciem gwoździami. 6.Posmarowanie zakładów łatę lepikiem. 7.Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy.	38		szt
22 KNR 22/528/1 Renowacja starych dachów przygotowanie podłoża grybntowanie EMMALITEM pod papy zgrzewalne DKD	104		m2
23 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną podkładowa i nawierzchniowa na welonie szklanym modyfikowana SBSem gr 5,2 mm	104		m2
24 N Z Dostawa i montaż klinów styropianowych obłożonych papą przy atykach	53		mb

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
25	KNR 202/617/11 Montaż listew ocynkowanych systemowych-mocujących papy zgrzewalną na płaszczyznach pionowych			
26	KNR 202/617/6 (1) Izolacje pachwin poziomych - listew systemowych- masą synt. vedatex	53		m
27	KNR 401/1212/3 Oczyszczenie szczotkami metalowych powierzchni miejscowej korozji blachy 69x 0.50= 34.50 m2// odtłuszczenie ,malowanie f przeciwrzeczna ognisk korozji 69*0,50 = 34,5	53		m
28	KNR 401/1212/3 Oczyszczenie szczotkami metalowych "hubertusów "1-krotnie, miniowanie 18x0.35 m2 = 18*0,35 = 6,3	~34,500		m2
29	KNR 401/1212/2 (1) Malowanie farbą olejną poliwinylową elementów metalowych,"hubertusów powierzchni peine, jw , 2-krotne wraz z odtłuszczeniem powierzchni 6,3	-6,300		m2
30	KNR 401/519/3 Drobne naprawy pokrycia z papy, zgrzewalnej - zcięcie pęcherzy /wstawienie łąt do 1,00 m2 / łąt z papy zgrzewalnej gr 5,2 z zamontowaniem kominka D=80 mm szt 11 1.Oczyszczenie miejsc reperowanych. 2.Ręczne cięcie nowej papy na łąt. 3.Przycięcie istniejącego pokrycia dla podsunięcia łąt. 4.Przycięcie brzegów uszkodzenia w pokryciu. 5.Wstawienie łąt z przyklejeniem lepikiem i przybiciem gwoździami. 6.Posmarowanie zakładów łąt lepikiem. 7.Rozbiórka istniejącego pokrycia z papy.	6,30		m2
		11		szt

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Blacharze grupa II	r-g	6,824
2.	Dekarze grupa II	r-g	129,22483
3.	Dekarze grupa III	r-g	12,402
4.	Elektromonter grupa III	r-g	2,142
5.	Malarze grupa II	r-g	30,0057
6.	Murarze grupa II	r-g	19,109
7.	Robotnicy	r-g	4,3
8.	Robotnicy grupa I	r-g	62,6863
9.	Robotnicy grupa II	r-g	1,44
10.	Tynkarze grupa II	r-g	6,84
11.	Tynkarze grupa III	r-g	2,1808
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			277,15463

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Benzyna do lakierów	dm3	2,5188
2.	Blacha stalowa powlekana	m2	2,46
3.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,0432
4.	Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi-0.50-0.55 mm	kg	0,44
5.	Dyble do mocowania elementów D=8mm	kg	148,4
6.	Farba do malowania powłok akrylowo - poliestrowych , nawierzchniowa EKO LOWICYN	szt	10,114
7.	Farba elewacyjna sylikatowa	dm3	13,788
8.	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,07955
9.	Farba olejna do gruntowania przeciwrzeczna miniowa 60%	dm3	4,5443
10.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	4,10685
11.	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	46,7157
12.	Kit bitumiczny modyfikowany SBS VEDATEX	kg	20,14
13.	Kit bitumiczny modyfikowany SBS VEDATEX	kg	18,02
14.	Kit dekarzki silikonowy	kg	4,4
15.	Kit uszczelniający VEDATEX	kg	41,8
16.	Kliny styropianowe obłożone papą	kg	57,24
17.	Kominek wentylacyjny D- 80 mm z fartuchem	mb	23
18.	Kwas solny techniczny	kg	0,792
19.	Lepik asfaltowy stosowany na zimno "Abizol DM"	kg	5,6
20.	Listwa systemowa ocynkowana do obróbek na pokryciach dachowych	m	55,65
21.	Masa gruntująca EMALLIT	kg	13,53
22.	Masa gruntująca pod pokrycia papowe EMALLIT	kg	41,6
23.	Masa impregnacyjna antyglonowa	kg	11,52
24.	Papa termozgrzewalna DKD podkładowa	dm3	115,44
25.	Papa termozgrzewalna DKD wierzchniego krycia	m2	4,13
26.	Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr 5,2 mm wzmacniona tkaniną synt. mod SBS	m2	122,72
27.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa modyfikowana gr. 5,2 mm PYE PV 250 S5 EUROFLEX	m2	13,2
28.	Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa podkładowa SBS Fel X	m2	4,56
29.	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	68,432
30.	Piasek do zapraw	m3	0,1692
31.	Preparat gruntujący " pod f, sylikonowa	kg	10,8

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
32.	Ramki stalowe zabezpieczone antykorozyjnie osiatkowane siatka ocynkowaną wraz z kotwami do mocowania	m2	4,65
33.	Spoivo cynowo-olowiane (w prętach)	kg	2,2
34.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	50,4
35.	Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach	szt	34,4
36.	Woda	m3	0,1188
37.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,077
38.	Zaprawa cementowa modyfikowana EUROLANEM 3K	m3	0,058
39.	Zaprawa klejowa mrozoodporna sucha do zamocowań	kg	37,2
40.	Złącza uniwersalne ocynk do inst odgromowej	szt	6

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Środek transportowy (1)	m-g	1,9685
2.	Wyciąg	m-g	1,59125
3.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5.t	m-g	0,36
4.	Zuraw okienny do 0.5.t	m-g	0,22
5.	Zuraw okienny przenośny 0.15.t	m-g	0,32735
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglenia):			4,4671



Istotne postanowienia umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego nad całością prac wykonywanych przy realizacji zadania pod nazwą „Konservacja pokrycia dachowego w części wysokiej i w części niskiej na budynkach siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. J. Piłsudskiego 38”.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym uprawniających do pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy na okres od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia realizacji zadania, potwierdzone podpisaniem protokołu obioru końcowego z klauzulą „bez zastrzeżeń”. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych 15.10.2018 r.
4. Termin wykonywania czynności określonych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji zadania przez Wykonawcę robót budowlanych, na co Wykonawca wyraża zgodę.
5. Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
 - 1) Kontroli zgodności zakresu wykonywanych robót z dokumentacją;
 - 2) Kontroli realizacji robót, warunków wykonawstwa, estetyki i jakości robót;
 - 3) Udziału w odbiorze końcowym robót, ich rozliczeniu i spisaniu protokołu odbioru.
6. Ponad opisane w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie pozostałe obowiązki inspektora nadzoru, określone w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, ze zm.).
7. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać Zamawiającego o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.
8. Za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w ust. 1. Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
netto:zł
podatek VAT (.....%):.....zł
brutto:..... zł
(słownie brutto:.....).
9. Podatek od towarów i usług VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 8 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją nadzoru, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 8.
12. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8 płatne będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku.
13. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury/rachunku na konto Wykonawcy.
14. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku, za pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, stanowić będzie końcowy protokół odbioru robót.
15. Wykonawca upoważniony jest do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych określonych w umowie z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 8.
17. Strony obowiązane są współdziałać w celu terminowego i zgodnego z niniejszą umową wykonania przedmiotu umowy.
18. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest:
.....

19. Za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 8.
20. Za odstąpienie od przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 8.
21. W przypadku nienależytego wykonania umowy, a w szczególności uchylania się przez Wykonawcę do dokonywania lub wadliwego wykonywania czynności nałożonych na niego niniejszą umową lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiającemu przysługuje kara w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 8 za każde naruszenie.
22. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
23. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie i zobowiązuje się postępować zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
25. Właściwy do rozpoznania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
26. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

Wojciech Włodzik

.....
(pieczęć i podpis Zamawiającego)

Załącznik nr 3 (wzór)

.....
miejsowość, data

.....
(pieczęć Wykonawcy, nazwa, adres)

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie z dnia..... roku do złożenia oferty na:
„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Konserwacja pokrycia dachowego w części wysokiej i w części niskiej na budynkach siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie”.

Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, w terminie i na warunkach określonych w „Zaproszeniu do złożenia oferty” za kwotę w wysokości:

Cena nettozł

Podatek VAT.....% tj.....zł

Cena bruttozł

Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki zamówienia akceptuję w całości i nie zgłaszam zastrzeżeń oraz że stawię się do zawarcia umowy w terminie i miejscu oznaczonym przez Zamawiającego.

.....
pieczęć i podpis Wykonawcy



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z obowiązaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej „rozporządzenie RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, tel.: 17 785 00 44, fax: 17 85-21-109, e-mail: sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl. Szczegółowe dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie: <http://rzeszow.rdos.gov.pl/kontakt>;
- 2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie następuje za pomocą adresu e-mail: iod.rzeszow@rdos.gov.pl lub telefonicznie tel.: 17 785 00 44;
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Konserwacja pokrycia dachowego w części wysokiej i w części niskiej na budynkach siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie”. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami prawa;
- 4) dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych;
- 5) podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa;
- 6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
- 7) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- 8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;
- 9) dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

